

Van Hallstraat

Prunus avium 'Plena'

Deze middelgrote boom heeft een ronde en regelmatig vertakte dichte kroon. De boom kan een uiteindelijke hoogte bereiken van 8 - 12 m. De glanzende schors is bruinrood van kleur. De eironde donkergroene bladeren worden circa 15 cm groot en hebben een oranjegele herfstkleur. Het blad heeft een onregelmatig gezaagde bladrand. De boom bloeit met bundels witte gevulde bloemen. Deze zijn 2 - 3 cm groot en verschijnen van eind april tot begin mei. 'Plena' is steriel en draagt dus geen vruchten. Hij wordt met name gebruikt als park- en laanboom.



Thorbeckestraat

Cercidiphyllum japonicum

Een vaak meerstammige boom met een ovale, later breder wordende en uiteindelijk ronde kroonvorm (hoogte tot 12m). Deze is dicht vertakt en heeft aan de uiteinden veel dunne twijgen. De stam is aanvankelijk glad maar krijgt later diepe groeven en verticale schorsstroken die afbladderen. De bladvorm is eirond tot bijna rond, soms breed hartvormig. Het jonge blad is bronskleurig, in de zomer is het blauwachtig groen, ook de onderzijde van het blad is blauwgroen. In de herfst kleurt de gehele boom geeloranje tot oranjerood en is dan een blikvanger in elke tuin. Het afvallende blad geurt opvallend naar versgebakken koekjes of brood waar ook de Duitse naam naar verwijst.



Gerbrandystraat

Quercus palustris 'Green Pillar'

De **Quercus palustris 'Green Pillar'** is een noviteit onder de zuilbomen. Deze nieuwe variëteit van de moerasedik blijft in tegenstelling tot zijn soort zeer smal, de letterlijke vertaling van 'Green Pillar' is niet voor niets groene pijler.



De **Quercus palustris 'Green Pillar'** is uitermate geschikt als laanboom, met name in smalle straten door zijn zeer slanke habitus. Deze zuilvorm groeit zeer uniform en de takken zakken niet uit. Uiteindelijk wordt deze zuilboom 3 meter breed en 12-18 meter hoog. Het donkergroene glanzende blad verkleurd diep rood in de herfst, prachtig om accenten aan te brengen in de openbare ruimte.

De herkomst van deze boom ligt in Amerika van de Princeton Nursery. De **Quercus palustris 'Green Pillar'** wordt in Amerika wordt volop aangeplant en heeft zich daar bewezen als goede straatboom. De 'Green Pillar' gedijt het best op vochtige, goed doorlatende licht-zure grond, maar is niet geschikt voor kleigrond. Hij is goed bestand tegen luchtvervuiling, het is een snelle groeier die op de juiste locatie makkelijk 300 jaar oud kan worden. Kortom een gezonde boom met veel sierwaarde, die in de smalste straten goed tot zijn recht komt.

www.udenhout-trees.nl

Troelstrastraat

Tilia henryana

| | |
|----------------------|---|
| Hoogte: | 9 - 15 |
| Kroon: | rond |
| Schors en takken: | grijs, licht gegroefd, twijgen eerst licht behaard, later kaal |
| Blad: | breed-eirond tot hartvormig, bronskleurig uitlopend, later groen, 5 - 15 cm |
| Bloemen: | in hangende tuilen, Ø 10 - 15 cm, geelwit, juli/september, welriekend |
| Vruchten: | rond tot ovaal nootje met 5 ribben, grijsgroen |
| Toepassing: | solitair voor tuinen en parken |
| Grondsoort: | alle, liefst goed doorlatend |
| Windbestendigheid: | goed |
| Herkomst: | centraal China |
| Winterhardheidszone: | 8 |
| Synoniem: | - |

Vanwege de vorstgevoeligheid in Europa weinig in cultuur en daar maximaal 15 m hoog wordend. *T. henryana* heeft bijzonder decoratief blad dat tijdens het uitlopen roze tot donker bronskleurig is. Het is dicht bezet met zilverkleurige sterharen en later in het seizoen kleurt het glimmend donkergroen. Aan de onderzijde is het sterk donsachtig bruin behaard. De bladtop is kort toegespitst en de rand is gezaagd met naaldvormige tanden die gevormd worden door de in de tanden uitlopende zijnerf. De heerlijk geurende geelwitte bloemen staan met 20 tot 50 bijeen in hangende tuilen. Het schutblad is lang gesteeld en circa 13 cm lang. *T. henryana* verlangt een warme en beschutte standplaats.



Troelstrastraat

Platanus orientalis 'Minaret'

| | |
|----------------------|---|
| Hoogte: | 8 - 12 m |
| Kroon: | zuilvormig |
| Schors en takken: | afschilferende schors, jonge twijgen purperrood |
| Blad: | handspletig tot handdelig, donkergroen, 8 - 10 cm |
| Bloemen: | bolvormig, geelgroen, mei/juni |
| Vruchten: | vruchthoofdjes, 3 - 6 bijeen, aan lange steel |
| Toepassing: | laan- en straatboom, kleine tuin |
| Grondsoort: | alle, liefst iets vochtig en niet kalkrijk |
| Windbestendigheid: | goed |
| Herkomst: | Leenderheim boomkwekerij, Leende, Nederland, 1997 |
| Winterhardheidszone: | 6b |
| Synoniem: | - |

Deze cultivar van de Oosterse plataan werd gevonden als zaailing van *P. orientalis* 'Digitata'. Vormt een compacte zuilvormige kroon met een zeer dichte vertakking en is langzamer groeiend dan de soort. De bastkleur is geel en de groene, soms grijze, schors bladdert in kleine platen af. Hierdoor ontstaat de kenmerkende plataanbast. Jonge scheuten en bladstelen zijn opvallend purperrood. Het blad is zeer diep ingesneden en heeft meestal 5 - 7 lobben waarvan de punten getand zijn. De herfstkleur is geel. De bolvormige bloeiwijzen zijn voorzien van uitstekende haren. Na de bloei volgen vruchten die van groen naar bruin kleuren en een doorsnede van circa 2,5 cm hebben. Ze zitten in groepen van 3 tot 6 bijeen en blijven tot ver in de winter hangen. Jonge aanplant is vorstgevoelig.



Schaepmanstraat

Prunus sargentii 'Charles Sargent'

Een goede selectie uit de soort met een breed waaivormige tot ronde kroon en een hoogte van 8 - 10 m. De schors heeft een glimmend kastanjebruine kleur. Het jonge blad is bronskleurig rood maar kleurt later naar groen. De herftskleur is opvallend oranje-rood. Begin april, vóór het verschijnen van het blad, bloeit de boom met lichtroze bloemen die tijdens de bijna 3 weken durende bloeiperiode nauwelijks verbleken. Daarna volgen weinig kleine donkerrode vruchtjes. Winterhardheidszone: 5b

